



個人防護具目錄

Personal Protective Equipment
Product Catalogue



精鎧貿易有限公司
Safetylite Trading Co., Ltd.

3M Science.
Applied to Life.™

拋棄式口罩 / 顆粒狀污染物、細菌病毒、PM2.5、焊接煙塵

8210 N95 口罩

符合美國NIOSH N95標準，對粉塵過濾效率達95%以上。鼻梁有固定片，內部有軟墊，頭頸部各由鬆緊帶固定



8110S N95 口罩

8210縮小版，適合女性使用者或臉型較小者，可調式鼻樑夾，減少霧氣產生並改善密合度



9105 N95 口罩

V型摺疊面體，說話時可隨著嘴部動作。隱藏式可調鼻樑夾。浮雕式面體紋路，強化支撐性



9105S N95 口罩

9105縮小版，適合女性使用者或臉型較小者



9210+ N95 口罩

創新三瓣式折疊口罩，方便攜帶，獨立單一包裝適合收藏，安全衛生



8210V N95 口罩

專利矩型呼氣閥，降低呼氣空氣阻抗與改善悶熱問題，可調式鼻樑夾，減少霧氣產生與改善密合度



8511 N95 口罩

M型鼻樑夾，調整穿戴更容易，編織式頭帶耐用性佳，重量輕，穿戴舒適



9211+ N95 口罩

採用特殊靜電濾材，矩型呼氣閥有效降低呼氣空氣阻抗與改善悶熱問題，鼻樑襯墊穿戴更舒適



9010 N95 口罩

低價位N95級口罩，專利過濾材製造，採用先進靜電濾材



9010V N95 口罩

低價位N95級口罩，可調式鼻樑夾，減少霧氣產生與改善密合度，可折疊單包裝，攜帶方便且重量輕，穿戴舒適



8710 P1 口罩

可調式鼻樑夾，減少霧氣產生與改善密合度，材質柔軟，專利過濾材製造，採用先進靜電濾材



8812 FFP1 口罩

專利矩型呼氣閥，降低呼氣阻抗與改善悶熱問題，可調式鼻樑夾，減少霧氣產生與改善密合度



9001A P1 耳掛式口罩

重量輕，耳掛式設計，穿戴舒適，折疊對開設計，方便攜帶



9001V P1 耳掛式口罩

摺疊式帶閥口罩，專利過濾材製造，採用先進靜電濾材，折疊對開設計，方便攜帶



9002A P1 口罩

重量輕，頭帶式設計，穿戴舒適，專利過濾材製造，採用先進靜電濾材



9002V P1 口罩

專利矩型呼氣閥，降低呼氣空氣阻抗與改善悶熱問題，可調式鼻樑夾，減少霧氣產生與改善密合度



拋棄式口罩 / 活性炭口罩、醫療防護口罩

8247 R95 活性炭口罩

活性炭吸附層吸附可吸附有機蒸氣，可調式鼻樑夾，改善臉部密合問題



8246 R95 活性炭口罩

採用先進靜電濾材，可調式鼻樑夾，活性炭吸附層可吸附酸性氣體



8577 P95 活性炭口罩

M型鼻樑夾、柔軟的臉部內襯、編織式頭帶、專利矩型呼氣閥，耐用性佳



8576 P95 活性炭口罩

M型鼻樑夾、柔軟的臉部內襯、編織式頭帶、專利矩型呼氣閥，酸氣專用



9913 GP1 活性炭口罩

可調式鼻樑夾，減少霧氣產生與改善密合度，採用先進專利靜電濾材製造



9913V GP1 活性炭口罩

材質柔軟，重量輕，專利矩型呼氣閥降低呼氣阻抗，並改善悶熱問題



9542 KN95 活性炭口罩

新產品，折疊對開設計，方便攜帶，用於顆粒物及有機異味的防護



9542V KN95 活性炭口罩

專利矩型呼氣閥，折疊對開設計，方便攜帶，用於顆粒物及有機異味防護



1860 N95 醫療口罩

FDA批准用作外科口罩，防止生物顆粒透過空氣傳播，耐血液、體液滲透



9132 N95 醫療口罩

折疊對開設計，方便攜帶，衛署認證一級醫療口罩，認證字號：TC-84A-4243



口罩密封性測試組：適用於所有口罩/面具，對佩戴者面部適合性的檢驗

FT-10—甜味劑組合包
FT-30—苦味劑組合包

提醒您：請按說明書的建議方式使用，以免衍生風險

FT-10/30 密合度測試組

拋棄式口罩配戴流程




Fig. 1

1. 適度拉鬆鬆緊頭帶，部分口罩使用鬆緊帶，則無須拉鬆。




Fig. 2

2. 以非慣用手的掌心托住口罩。



Fig. 3

3. 將口罩罩住口鼻，並將頭帶逐一拉至腦後。




Fig. 4

4. 用兩手的食、中二指按壓鼻樑夾至貼合，避免漏氣。




Fig. 5

5. 用兩手蓋住口罩，進行正負壓檢查，以確定正確配戴。

單罐防毒面具 / 1200 Series、3200 Series、HF-50 Series



1200 防毒面具



3200 防毒面具



HF-52 防毒面具

濾毒罐、濾棉片通用
兩者擇一安裝



3301K-55
有機蒸氣濾毒罐



3301K-100
有機蒸氣濾毒罐



3303K-100
酸性氣體濾毒罐



3311K-55
有機蒸氣濾毒罐附濾棉



3311K-100
有機蒸氣濾毒罐附濾棉



3700 濾棉固定盒



3744 P2 活性炭濾棉



1700 濾棉固定盒



1744 P2 濾棉
1744C P2 活性炭濾棉

雙罐防毒面具 / 6000 Series、6500 Series、7500 Series、FF-400 Series



6200 防毒面具



6502 防毒面具



6800 防毒面具



7502 防毒面具



6502QL 防毒面具



FF-402 防毒面具

雙罐防毒面具用耗材 / 濾棉片、濾毒罐、頭帶、閥片

濾棉片、濾棉盒


型號	說明
2091	P100, 過濾油性/非油性顆粒、粉塵用
2096	P100, 過濾油性/非油性顆粒、危害級酸性氣體用
2097	P100, 過濾油性/非油性顆粒、危害級有機蒸氣用
7093(B)	P100, 無塵室專用, 過濾油性/非油性顆粒、粉塵用
7093C	P100, 無塵室專用, 過濾油性/非油性顆粒、粉塵、及危害級有機蒸氣與酸性氣體之用
200J	2000系列濾棉片防水保護蓋

濾毒罐、濾棉片、固定蓋


6001i	有機蒸氣用濾毒罐-具壽命顯示器
6001	有機蒸氣用濾毒罐
6002	酸性氣體用濾毒罐
6003	有機蒸氣/酸性氣體用濾毒罐
6004	氨氣專用濾毒罐
6005	甲醛/有機蒸氣用濾毒罐
6006	綜合性氣體/蒸氣用濾毒罐
6009	汞蒸氣或氨氣專用濾毒罐
5N11	N95濾棉片, 搭配6000系列濾毒罐使用
501	濾棉片固定蓋, 搭配6000系列濾毒罐使用
502	2000系列濾棉片轉接座, 搭配6000系列濾毒罐使用
603	濾棉片固定座, 搭配5N11濾棉片、501固定蓋使用

頭帶、更換零件

381	1200、3000、HF-50系列防毒面具替換頭帶
382	3000、HF-50系列防毒面具吸氣閥
182	1200系列防毒面具吸氣閥
383	1200、3000系列防毒面具吐氣閥
573	HF-50系列防毒面具吐氣閥
6281	6000系列防毒面具替換頭帶
6893	6000、6800系列防毒面具吸氣閥
6889	6000、6800系列防毒面具吐氣閥
6581	6500系列防毒面具替換頭帶
6582QL	6500系列防毒面具替換快拆頭帶
6593	6500系列防毒面具吸氣閥
6583	6500系列防毒面具吐氣閥
7581	7500系列防毒面具替換頭帶
7582	7500、FF-400系列防毒面具吸氣閥
7583	7500、FF-400系列防毒面具吐氣閥
6897	6800系列防毒面具替換頭帶
FF-400-04	FF-400系列防毒面具替換頭帶
504	無酒精防毒面具清潔片, 100片/盒



防毒面具配戴流程



附註：口罩系列、防毒面具系列還有其他型號與各式配件可供選購，詳情請洽本公司。

雙罐防毒面具用耗材 / 濾棉片、濾毒罐、頭帶、閥片

Versaflo TR-315E+ 動力式呼吸防護具

內含：

- TR-302N+ PAPR 主機
 - TR-971 流量指示器
 - TR-370 濾棉盒外蓋
 - TR-3600 預濾棉
 - TR-3712E 高效濾棉盒
 - TR-330 經濟型電池
 - BT-20L 輕量型伸縮軟管
 - TR-325 標準腰帶
 - TR-341N 單座充電器
-
- S-133 標準型頭罩(選購)
 - TR-332 大容量電池(選購)



Versaflo TR-614N 『可清洗』動力式呼吸防護具

內含：

- TR-602N+ PAPR 主機
 - TR-971 流量指示器
 - TR-630 經濟型電池
 - BT-30 可調長度伸縮軟管
 - TR-627 易清腰帶
-
- S-133 標準型頭罩(選購)
 - TR-341N 單座充電器(選購)
 - TR-6710E 高效濾棉盒(選購)
 - TR-6700FC 濾棉盒外蓋(選購)
 - TR-6310E 活性炭濾毒罐(選購)
 - TR-6130E 酸性氣體濾毒罐(選購)
 - TR-6500FC 濾毒罐外蓋(選購)



Versaflo TR-814N 『防爆款』動力式呼吸防護具

內含：

- TR-802N+ PAPR 主機
 - TR-971 流量指示器
 - TR-830 安全防爆電池
 - BT-30 可調長度伸縮軟管
 - TR-627 易清腰帶
-
- M-206N 標準型面盾安全帽(選購)
 - TR-341N 單座充電器(選購)
 - TR-6710E 高效濾棉盒(選購)
 - TR-6700FC 濾棉盒外蓋(選購)
 - TR-6310E 活性炭濾毒罐(選購)
 - TR-6130E 酸性氣體濾毒罐(選購)
 - TR-6500FC 濾毒罐外蓋(選購)



附註：Versaflo 動力式供氣系統有各式配件可供選購，詳情請洽本公司。

Versaflo V Series 送氣式呼吸防護系統



S-133L



S-433L



S-655



S-657



M-206
M-207(FR)



M-306
M-307(FR)



M-407(FR)



BT-20



BT-30



BT-40



BT-60



V-100 冷氣調節閥



V-300 調節閥



V-500E 噴漆用調節閥



SA-2500
送氣管及調節閥



W-9435 橡膠高壓管
25/50/100呎



W-2806 空氣過濾器
50CFM



W-2808
CO 偵測器



W-2929 高壓管
25/50/100呎



256-02 空氣過濾器
含 CO 偵測器
50/100CFM

3M Personal Protective Equipment

EAR 聽力防護具 / 耳塞、耳罩、通訊耳罩



1100
29db



1110
29db



312-1201
29db



321-2200
25db



318-1001
28db



328-1001
30db



1270
24db



1271
24db



1290
25db · 矽膠



340-4007
25db · 可金屬偵測



X1A/X1P5E
22db/21db



X3A/X3P5E
28db/25db



X4A/X4P5E
27db/25db



X5A/X5P5E
31db



H9A/H9P3E
25db/23db



H7A/H7P3E
27db/24db



1100 Earplugs Refill 391-1100



Yellow Neons™ Refill 391-1004



Classic™ Refill 391-1001

E-A-R™ One Touch™ Pro 自助耳塞機



H10A/H10P3E
30db/27db



MT13H221A
26db / 降噪款通訊耳罩



EA-Rfit™ 393-1000 雙耳驗證系統



頭面部防護具 / 安全帽、防撞帽、面盾



H-701V



H-702V



H-703V



H-704V



X5001VX



X5002VX



X5003VX



X5005VX



X5-SV01 透明護目鏡
P3EV/2 插帽固定座



V1A/B 紗網面罩
U5B 面罩固定座
X4P3E 插帽式耳罩



H8A 帽架
W96 透明鏡片



H24M
安全帽箍



Extra防撞帽



Elite防撞帽



HV-O防撞帽



HV-Y防撞帽

藍鷹面盾



K-4 頭盔
K-25 面罩



B-1 頭盔、C-2 下巴蓋
FC-72 面罩



B-1 頭盔
FC-25 面罩



K-25 耐熱面罩

眼部防護具 / 安全眼鏡、護目鏡



SF-201AF



SF-501SGAF-BLK



SF-3701ASGAF-BLU



GG6001SGAF-BLK

化學防護衣 / 連身式防護衣、實驗袍、鞋套、袖套



4515

Type 5/6



4520

Type 5/6



4532+

Type 5/6



4540

Type 5/6



4565

Type 4/5/6



4570

Type 3/4/5/6



4440



M3000-214



402無塵鞋套



442抗化鞋套



450抗化防滑鞋套



444 抗化袖套



CCG-Fit
舒適型工作手套



CGG-Touch
可觸控工作手套



CCG-CR 4444
防割手套



MAPA-415
耐酸鹼手套



MAPA-493
耐溶劑手套



MAPA-332
隔熱手套

Speedglas 自動變色電焊面具



100V

- 視窗：44X93mm
- 暗度：8~12
- 認證：EN 175:B, EN 379, EN 166:BT



9002NC

- 視窗：54X107mm
- 暗度：8~12
- 認證：EN 175:B, EN 379, EN 166:BT

9100 Series 旗艦系列

9100 FX
掀蓋款



9100 標準款



9100 FX-Air
掀蓋送氣款

9100 MP
安全帽款



V-500E SAR

9100-Air 送氣款



9100-QR 掀帽款



Adflo PAPR



9100XXi
73X107mm
5, 8, 9~13
EN 175:B,
EN 379,
EN 166:BT



9100XX
73X107mm
5, 8, 9~13
EN 175:B,
EN 379,
EN 166:BT



9100X
54X107mm
5, 8, 9~13
EN 175:B,
EN 379,
EN 166:BT



9100V
44X93mm
5, 8, 9~13
EN 175:B,
EN 379,
EN 166:BT

G5-01 頂規電焊面具組

- 電焊視窗：73X107mm
- 觀景視窗：170X104mm
- 變色暗度：Shade 8~14
- UV/IR暗度：Shade 14
- 變色速度：0.1 ms (+23° C)
- 延遲：50 - 1300 ms
- 感應器：4個
- 濾光認證：EN 175:B, EN 379, EN 166:B
- SAR認證：EN14594 (3B) / NPF 200
- Adflo認證：EN12941 (TH3) / NPF 500
- 適用：MMAW、MIG/MAG、TIG (>20A)、TIG (1A-20A)、Risk for hidden arc、Plasma (welding and cutting)、Grinding



reddot award 2019
winner

Speedglas Welding Filter G5-01VC



DBI-SALA 墜落防護產品 / 安全吊帶、連接繩、錨定掛點、吊架



錨定點 A
穿戴裝備 B
連接裝置 C
救援與垂降 D
培訓與諮詢 E
工具防墜 F

1113034/1113037 X300 舒適全身式安全帶	3307010 R550 救援器	3501102 自縮式救生索 侷限空間
1003000 織帶錨點固定帶	2000025 鋁合金卡賓掛勾	
3590520 差速器	3503804 差速器	3503822 磁力回縮生命線 台積指定款
3101278 雙索回縮 生命線	1245534 雙索減震 延展連接繩	1260327 雙索減震 連接繩-140kg
		1260332 雙索減震 連接繩-140kg

高可見工作服 / 反光背心



3M網布反光背心

3M實布反光背心

螢黃、螢橘多口袋拉鍊反光安全背心

附註：本公司可客製各式反光工作服，並使用 Scotchlite 反光材料，詳情請洽本公司。

高可見工作服 / 反光背心、反光背帶、反光工作服、反光保暖外套



螢黃、螢橘V型網布反光安全背心

螢橘、螢黃H型反光背帶

螢橘、螢黃超彈反光腰帶



灰領螢橘反光條長、短袖口袋polo衫

客製各式反光工作服、團體制服



保暖全橘鋪棉反光脫袖機能鋪棉外套

防寒工作外套

彈性腰圍反光耐磨工作褲



983 鑽石級反光貼紙 - 認證款



各式反光織帶



各式反光配件



反光隨意貼膠帶



各式PVC反光帶



反光布

附註：本公司可客製各式反光工作服，並使用 Scotchlite 反光材料，詳情請洽本公司。



精鎧貿易有限公司
Safetylite Trading CO,LTD



406 台中市北屯區后庄七街136巷45號
TEL : (04)2425-3888
FAX : (04)2426-5199
www.safetylite.com